DATASHEET

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA

ANATEL
PRODUTO CERTIFICADO E HOMOLOGADO



APLICAÇÃO

A CTO (Caixa de Terminação Óptica) é utilizada em redes de comunicação óptica FTTx (Fiber to the “x”), tendo como função principal realizar a interconexão entre o cabo óptico de entrada e até 16 cabos ópticos MINI DROP de saída para assinantes. Como função secundária, permite também a terminação de cabos de baixa capacidade, visando a continuidade da rede (sangria).

CARACTERÍSTICAS

- Pode ser utilizada tanto interna (entrada de prédios) quanto externa, fixada em poste ou cordoalha;
- Grau de proteção IP65;
- Produzida em polipropileno com fibra (PP) reforçado com 30% de fibra de vidro, o que torna a CTO;
  - Resistente à interperes e à radiação UV.
- Tampa com fecho rápido com 2 presilhas;
- Bandeja para fixação de splitter mini PLC ou em box (cassete) até 1x16
  - Até 16 acopladores SC UPC ou APC.
- Permite sangria das fibras ópticas, ou seja acesso à fibra para derivação sem necessidade de cortas todas elas;
- Capacidade de saída para até 16 cabos ópticos mini-drop através de conectores ópticos de campo “fast”*;
  - *SC UPC ou APC.
- Possui 2 entradas para cabos de 5 a 10 mm, com mecanismo de ancoragem para o elemento de tração de cabos;
- Cor da base e dos fechos rápidos: Preto;
- Outras cores de base estão disponíveis mediante consulta.

DATASHEET

ACESSÓRIOS

ANATEL
PRODUTO CERTIFICADO E HOMOLOGADO

- Acompanham um kit:
  - 4 parafusos para fixar o suporte de poste na CTO;
  - 7 abraçadeira para acomodar das fibras na bandeja;
  - 1 mangueira para passar o tubo loose, protegendo as fibras;
  - 2 suportes de borracha para fixação dos protetores de emenda;
  - 1 suporte acoplador, para acomodar os acopladores ópticos na bandeja ou duas torres para acomodar o splitter box.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

1. Opções de cores nas tampas sem fechadura ou com fechadura;



2. Tampa personalizada com logomarca do cliente;
3. Identificadores alfanuméricos;
4. Suporte traseiro com reserva técnica;
5. Suporte de cordoalha universal.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
7000102010	BASE COM SANGRIA | VEDAÇÃO | TRAVAS - PRETO	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
7000160010	TAMPA SEM FECHADURA PRETO	1
7000164010	TAMPA COM FECHADURA PRETO	1
7001560010	TAMPA SEM FECHADURA AZUL	1
7001564010	TAMPA COM FECHADURA AZUL	1
7000760010	TAMPA SEM FECHADURA VERDE	1
7000764010	TAMPA COM FECHADURA VERDE	1
7001960010	TAMPA SEM FECHADURA VERMELHO	1
7001964010	TAMPA COM FECHADURA VERMELHO	1
7001760010	TAMPA SEM FECHADURA AMARELO	1
7001764010	TAMPA COM FECHADURA AMARELO	1
7002360010	TAMPA SEM FECHADURA LARANJA	1
7002364010	TAMPA COM FECHADURA LARANJA	1
7001164010	TAMPA SEM FECHADURA CINZA	1

DATASHEET

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
7000130010	BANDEJA BOX CASSETE OU PLC (NÃO INCLUSAS) PRETO	1
7000131010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER CASSETE A8 PRETO	1
7000132010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER CASSETE A16 PRETO	1
7000133010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER CASSETE U8 PRETO	1
7000134010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER CASSETE U16 PRETO	1
7000135010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER PLC A8 PRETO	1
7000136010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER PLC A16 PRETO	1
7000137010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER PLC U8 PRETO	1
7000138010	BANDEJA BOX COM 1 SPLITTER PLC U16 PRETO	1

EMBALAGEM

PRODUTO



QTDE.	1 PÇ
PESO LÍQUIDO	1,23 KG
PESO BRUTO	1,24 KG
(A x L x P)	310 x 240 x 95 MM

CAIXA



C DIGO	CXP5
QTDE. (CX)	20 PÇ
PESO LÍQUIDO	24,6 KG
PESO BRUTO	26,35 KG
(A x L x P)	630 X 530 X 530 MM
CUBAGEM	0,18 M^3